1.wordpress に特権管理者ユーザーでログイン

nakamura ▼ 参加	サイト・ 新規追加・ コメント 外観	
WWFes201	O 検索エンジンをブロック中	新規投稿 ▼ こんにちは、nakamuraさん サイトネットワーク管理者 ログアウ
♪ ダッシュボード ▼ ダッシュボード	ダッシュボード	表元オブション = ヘルブ =
参加サイト	現在の状況	
	内容	ディスカッション
投稿	137 投稿	0 AKKE 0
g メディア	15 固定ページ	O 承認済み
リンク	7 カテゴリー	0 承認待ち
]固定ページ 🔹	0 97	0 JNS 0
開定ページ	テーマ BAL	テーマの変更
	WordPress 3.1 を使用中。	
1221	保存スペース	
外観	10MB 利用可能	4.27MB (43%) 利用中
ブラグイン		
トコーザー		
- ツール		
] 設定 👻		
-般		

2. 新規サイトを追加

🔟 🔪 nakamura * 参加	ロサイト ▼			検索
Body Arts	Laboratory ネットワー	ク管理者	(#15 V)	こんにちは、nakamuraさん! サイト管理 ログアウト
盈 ダッシュボード	🔊 新規サイトを通	自加		ヘルブャ
1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	サイトのアドレス	bal.adam.ne.jp/ WWFes2012		
>新規追加		半角英数字 (a-z、O-9) のみの使用をおすすめします。		
冬 ユーザー 同 テーマ	サイトのタイトル	WWFes2012		
愛 ブラグイン	管理者メールアドレス	yasuk100@gmail.com		
野 設定	上記メールアドレスがデータベースに	なければ新規ユーザーが作成されます。		
TI 更新	ユーザー名とバスワードがこのメール	アドレスに送信されます。		
WordPress のご利用ありか	がとうございます。 ドキュメンテーショ	ン バグ報告と提案		パージョン3.1

3. ユーザーの追加

🔝 🕨 nakamura 🔹	参加サイト▼			検索
Body A	rts Laboratory ネットワー	ク管理者	(サイト ▼) こんにちは	、nakamuraさん! サイト管理 ログアウト
<i> ダッシュ</i> ボート	* 🏾 🎢 サイトの編集:	http://bal.adam.ne.jp/wwfes2012/		表示オブション ヘルブー
パ サイト	▼ 情報 ユーザー テーマ すべて (1) 管理者 (1名)	1807E		ユーザーを検索
思 ユーザー	─括操作	権限グルーフを変更▼ 変更		~ ~ ~
ED テーマ	□ ユーザー名	名前	メールアドレス	権限グループ
Ø ブラグイン III 設定	R nakamura		yasuk100@gmail.com	管理者
11 更新	□ ユーザー名	名前	メールアドレス	着限グループ
	 ・品級作 通用 ・ 適用 ・ サイトにユーザーを追加 ネットワーク上の既存のユーザーをご 既行のユーザーを追加 	このサイトに追加するか、追加する新規ユーザーを設定できます。		
	ユーザー名権限グループ	immaki 管理者 📕		
	新規ユーザーの追加			
	ユーザー名			
	メールアドレス			
	権限グループ	購読者▼		
	- # Aless PALSS I	\neg 1*1 \neg 1- \neg 1= + 4s + \Rightarrow		

4. 一般設定

nakamura [▼] 参加	コサイト▼ 新規追加▼ コメン	小 外観▼			検
WWFes201	12		新規投稿 🔹	こんにちは、nakamuraさん! サイトネッ	トワーク管理者 ログアウ
	11 一般設定				ヘルフォ
参加サイト	サイトのタイトル	WWFes2012			
♪ 投稿	キャッチフレーズ	wwfes	このサイトの簡単な説明。		
⑲ メディア	メールアドレス	yasuk100@gmail.com	このアドレスは管理のため	に使用されます。このメールアドレスを変更す	ると、確認のため新しい
& リンク		アドレス宛にメールを送信します。 新し	いアドレスは確認が済むまで有効化されます	the	
🔲 固定ページ	タイムゾーン	UTC+9	UTC (協定世界時): 2011-03-01 7:24:24	現地時間: 2011-03-01 16:24:24	
見 コメント		設定する時間帯と同じ街を選択してくた	iさい。		
	日付フォーマット	② 2011年3月1日			
10 外観		C 2011/03/01			
◎ フラグイン		C 01/03/2011			
怒 ユーザー		○ カスタム: Y年n月: 2011年3月1日			
TI ツール		日付と時刻の書式の解説			
111 設定 🔻					
一般	時刻フォーマット	C 4:24 PM			
投稿設定		 4:24 PM 16:24 			
表示設定		C カスタム: g:i A 4:24 PM			
ディスカッション					
プライバシー	週の始まり	Monday 💌			
パーマリンク設定	サイトの言語:	Japanese 🕶			
Pre-Publish Reminder	n hanneac hta nna				
TinyMCE Advanced	****				
Footnotes					

5. テーマを BAL に変更



6. 固定ページで、top ページを定義

noliamura * 49.20	サイト・ 新規追加・ コメント 外観		812
WWFes201	1	「新聞ページ ・ こんにちは、nakamuraさん! サイトネットワーク!	管理者 ログアウト
日 ダッシュボード マ ダッシュボード	🛄 ページを編集	8.7.775	Va2+ 447+
#30.7-r h	top	公開	
6 at at	パーマリンジ: http://bel.adam.ne.jp/wwfes2011/ ページを#	a.)	史史をフレビュー
	2×70-1/453 0	ステータス: 公開済み 振動	
A HILL			
C untre at a			@ 13:35 MU
W3-4-9	これは国家ページ機能の例です。このページを編集して自	△・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2・2	
angener and	な人なのかを知ることができます。このようなページや開 MondDrase 中の管理することができます。	習化したページは好きな散だけ作成でき、すべてのコンテンツを	
Q JANE	morarissen charrow car cente	ページ調整	
B 748			-
9 73942		(840) 7971-1	
09. 2-9-		wwfes top	
TI			
17 LD T		0	
		ヘルフが必要ですか? 西田の石	10 106719
in google cal E Bith		フをご利用ください。	
回 最新年度を設定			
	75.Z_D		
	甲語歌: 3	箱碌の編集: 2011年2月25日 3:13 PM - nakamura	
	<i>ከእቃ</i> ሴ7 <i>ና</i> -ルド		
	22HB		
	485 cm - G		

7. 表示設定



8. メディア設定

🔟 🔹 nakamura * 参加	ロサイト▼ 新規追加▼ コメント	外観	検索
WWFes201	1	新規投稿 ▼ こんにちは、nakamuraさん! サイトネットワーク管理3	皆 ログアウト
 	アディア設定 画像サイズ おはない声感を描えするときに使わ	りストロード本物でできます。	ヘルフォ
 	サムネイルのサイズ	軽 150 高さ 150 ▼ サムネイルを実す法にトリミングする (通常は相対的な第小によりサムネイルを作ります)	
 □ 固定ページ □ コメント 	中サイズ 大サイズ	編の上限 219 高さの上限 600 編の上限 1200 高さの上限 1200	
〒 外観 <i>登 ブ</i> ラグイン 恐 ユーザー	埋め込み 自動埋め込み	▶ 可能な時は、URL のメディアコンテンツを許接ページに埋め込む。例: Flickr、YouTube へのリンク。	
11 ツール 11 ツール 11 設定 ▼	埋め込みファイルの最大サイズ	報 1200 高さ 1200	
投稿設定 表示設定 ディスカッション	_		
> メディア フライバシー パーマリンク設定 Pre-Publish Reminder TinyMCE Advanced			
Footnotes			
TalandTanaa の mail田 a D a			IF STATIST

9. パーマリンク設定

/%category%/%postname%.html

🛐 🔪 nakamura 🐐 参加		ント 外観	検索
WWFes20	11	新規投稿 マ こんにちは、nakamuraさん! サイトネ	ットワーク管理者 ログアウト
	II パーマリン:	ク設定	ヘルブッ
参加サイト	初期設定では、WordPress は クの見た目、使いやすさ、そし	クエスチョンマークと多くの数字からなる URL を使用していますが、パーマリンクとアーカイブ用にカスタムな URL 構造を作成すること て継続性を改善できます。 <u>利用可能なタグはたくさんあります</u> 。また、すぐに使用できる例をいくつか用意しました。	もできます。これにより、リン
♪ 投稿	一般的な設定		
□別 メディア ♂ リンク	Cデフォルト	http://bal.adam.ne.jp/wwfes2011/?p=123	
📗 固定ページ	○日付と投稿名	http://bal.adam.ne.jp/wwfes2011/2011/03/01/sample-post/	
口 コメント	○ 月と投稿名	http://bal.adam.ne.jp/wwfes2011/2011/03/sample-post/	
11 外観	〇数字ベース	<pre>http://bal.adam.ne.jp/wwfes2011/archives/123</pre>	
Ø プラグイン	●カスタム構造	/%category%/%postname%.html	
88 ユーザー	オプション		
13 ツール 図 設定 ▼	お望みなら、カテゴリーとタグ カテゴリーリンクが作成されま	URL 用のカスタム構造を設定することもできます。たとえば、カテゴリーベースとして topios と入力すると、 http://example.org/top す。このフィールドが空の場合はデフォルトの設定が使用されます。	ics/uncategorized/ のような
一般 投稿設定 表示設定	カテゴリーベース		
ディスカッション メディア	タグベース		
ブライバシー	麦 更を保存		
Pre-Publish Reminder			
TinyMCE Advanced Footnotes			
 最新年度を設定 			
WordPress のご利用ありカ	がとうございます。 ドキュメンテー	- ション パグ報告と提案	パージョン3.1

10. プラグイン

🔟 🔪 nakamura 🔭 参加	サイト・ 新規追加・ コメ	ント 外観 検索
WWFes201	1	フラグインのインストール 🔹 こんにちは、nakamuraさん! サイトネットワーク管理者 ログアウト
<i>留 ダッシュボード</i>		ま示オブション * ヘルフ * 中 (3)
2 投稿	─括操作 ■ 道用	
嘲 メティア	C 7591>	动用
 回 固定ページ 回 コメント 	☐ Multisite Switcher 有効化	Fast switch between sites administration installed on the same "network". パージョン 1.0 作者: Cédric Boverie フラグインのサイトを表示
* 同外観	□ photo-credit 停止	画像の説明を、クレジットとして挿入 パージョン 1.0 作者: yasu フラグインのサイトを表示
Ø プラグイン	□ setting-googleCal 停止	googleカレンダーを更新する パージョン 1.0 作者: yasu フラグインのサイトを表示
る ユーリー Ti ツール	□ setting-year 停止	トップで表示させる年度を、設定する。 バージョン 1.0 作者: yasu フラグインのサイトを表示
翻 設定 google calを更新	□ WPLite 有劾化	Wordpress, without the fat. パージョン 1.3.1 作者: introspectif ブラダインのサイトを表示
	WP Multibyte Patch 有効化	フラゲインのインストール ・ こんにちは、nakamuraさん!!サイトキットワーク管理者!ログアウト 東京オフション・ ヘルフ・ 東京オフション・ ヘルフ・ アラガインの使用 夏川 宮川 アローク・レット くしていたい 東京市 西市の知明年、クレジットとしておん パージョン 1.0 作者: yasu フラグインのサイトを表示 パージョン 1.0 作者: yasu フラグインのサイトを表示 ドップで表示させる年度を、設定する。 パージョン 1.0 作者: yasu フラグインのサイトを表示 WP Mubbyte Patch Lat承認、日本人類 WordPress のマルチバイト文字の取り扱いに関手を不見合の原語の事正と強化を行うフラグインです。> 詳しい説明を読む パージョン 1.3 作者: tenpura フラグインのサイトを表示 週刊
	□ ブラグイン	39 <u>1</u>
	—-超操作 ▼ ()適用	

11.Pre-Publish Reminder



12.TinyMCE Buttons Arrangement

	イト▼ 新規追加▼ コ.	メント 外観						4
リンク								
固定ページ 👻	Font size 🗸 Paragr	raph 🔽 👔 👔 📿	Ω 🛃 Α 😻	x² X₂ 📕 🤊 (°	• 🔄 💿			
定ページ								
規追加								
コメント								
外観								
プラグイン								
ユーザー	G Ouote	Justify	X Cut	Copy	😤 Paste	14 Replace	Font family	
ツール								2
設定 🔻	Styles 🔻 🔗			'nn nn' ¥ 5888 5661 14				c
Ŕ	Abbreviation	A.B.C. Acronym	🛄 🖳 🔂 Layer	🛥 Advanced HR	HTML View HTML	¶ Hidden Chars	NB Space	
商設定	🔛 Visual Aids	🛐 Insert Date	Insert Time	🖞 Anchor	🙂 Smilies	💱 IE Spell		
示設定								
ィスカッション								
ディア						a		1942
547/9-	Also enable: Adva	nced Image 🔽 • A	dvanced List Options	 Context Mer 	nu 🔲 (to show the	browser context menu	in Firefox, hold dowr	n th
-マリンク設定 e-Publish Reminder	Ctrl key).							
ーマリジク設定 e-Publish Reminder nyMCE Advanced	Ctrl key). Advanced Options							
ーマリシク設定 e-Publish Reminder nyMCE Advanced otnotes	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I	Enabling this TinyMCE p	olugin will overwrite the	new internal links fea	ature in WordPress 3.:	L. Cuttently there is no w	ay to enable both of 1	ther
ーマリンク設定 e-Publish Reminder nyMCE Advanced otnotes	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time.	Enabling this TinyMCE p	olugin will overwrite the	new internal links fea	ature in WordPress 3.:	L. Cuttently there is no w	ay to enable both of f	ther
e-Publish Reminder myMCE Advanced otnotes google calを更新	Ctrl key).	Enabling this TinyMCE p an be added in <u>/wp-co</u> r	olugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce-a	new internal links fea Idvanced/css/tadv-mc	ature in WordPress 3.: 	L. Cuttently there is no w orted and used in TinyMo	ray to enable both of f	ther will I
e-Publish Reminder nyMCE Advanced otnotes google calを更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link Advanced Link the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-cl	Enabling this TinyMCE p an be added in <u>/wp-co</u> r l ass would not work, bu	olugin will overwrite the <u>ntent/plugins/tinymce-a</u> ut .my-class will.	new internal links fea	ature in WordPress 3.: <u>e.css.</u> They will be imp	L. Cuttently there is no w orted and used in TinyMo	ray to enable both of f	ther will I
- マリシス定 e-Publish Reminder myMCE Advanced otnotes google calを更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-cl Import the curre	Enabling this TinyMCE p an be added in <u>(wp-cor</u> lass would not work, bi int theme CSS classes.	olugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce-a ut . my-class will, You can try to import 1	new internal links fea idvanced/css/tadv-mo the styles from your t	ature in WordPress 3.: <u>ce.css.</u> They will be imp heme's stylesheet. Thi	L. Cuttently there is no w orted and used in TinyMr s can improve the look of	ray to enable both of i CE. Only CSS classes of the visual editor and	ther will
e-Publish Reminder nyMCE Advanced othotes google calを更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-cl Import the curre it more like your ther	Enabling this TinyMCE p an be added in <u>(wp-cor</u> lass would not work, bi ent theme CSS classes. me. However this is not	olugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce-a ut . my-class will, You can try to import i necessary for many no	new internal links fea idvanced/css/tadv-mo the styles from your ti aw and updated them	ature in WordPress 3.: <u>be.css.</u> They will be imp heme's stylesheet. Thi nes (like Twenty Ten) a	L. Cuttently there is no w orted and used in TinyMu s can improve the look of s they style the visual ed	ay to enable both of i CE. Only CSS classes the visual editor and ditor automatically.	ther will I I ma
e-Publish Reminder nyMCE Advanced otnotes google calを更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-cl Import the curre it more like your ther Stop removing t	Enabling this TinyMCE p an be added in (<u>wp-cor</u> lass would not work, bi ont theme CSS classes. me. However this is not he and tag	nlugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce-a ut . my-class will. You can try to import i necessary for many ni s when saving and sho	new internal links fea idvanced/css/tadv-mo the styles from your th aw and updated them w them in the HTML e	ature in WordPress 3.: <u>ce.css.</u> They will be imp heme's stylesheet. Thi nes (like Twenty Ten) a editor This will make it	L. Cuttently there is no w orted and used in TinyM s can improve the look of s they style the visual ec possible to use more ad	ray to enable both of i CE. Only CSS classes of the visual editor and ditor automatically. vanced coding in the l	then will b I mal HTMI
e-Publish Reminder nyMCE Advanced otnotes google calを更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-d Import the curre it more like your ther CS top removing t editor without the ba Also line breaks in th	Enabling this TinyMCE p an be added in (<u>wp-cor</u> lass would not work, bu ont theme CSS classes, me. However this is not he and tag ack-end filtering affectin e HTML editor would st	nugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce-a ut .my-class will. You can try to import 1 necessary for many nu s when saving and sho ng it much. However it r il affect the output, in il affect the output, in	new internal links fea idvanced/css/tadv-mo the styles from your the aw and updated them w them in the HTML e may behave unexpect particular do not use	ature in WordPress 3. <u>e.css.</u> They will be imp heme's stylesheet. Thi nes (like Twenty Ten) a aditor This will make it cedly in rare cases, so empty lines, line break	 Cuttently there is no w orted and used in TinyMi s can improve the look of s they style the visual er possible to use more ad test it thoroughly before is inside HTML tags or mu 	eay to enable both of i CE. Only CSS classes of the visual editor and ditor automatically. vanced coding in the l enabling it permanen ultiple > to rags.	then will E I mal HTMI itly.
マリンク設定 re-Publish Reminder inyMCE Advanced jointnotes google calを更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-d Import the curre it more like your ther CStop removing t editor without the ba Also line breaks in the	Enabling this TinyMCE p an be added in <u>(wp-co</u> r lass would not work, bu ont theme CSS classes. me. However this is not he and tag ack-end filtering affectin e HTML editor would st	nugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce.a ut .my-class will. You can try to import if necessary for many ne s when saving and sho ng it much. However it n ill affect the output, in	new internal links fea idvanced/css/tadv-mo the styles from your ti aw and updated them w them in the HTML e may behave unexpect particular do not use	ature in WordPress 3. <u>e.css.</u> They will be imp heme's stylesheet. Thi nes (like Twenty Ten) a rditor This will make it tedly in rare cases, so empty lines, line break	 Cuttently there is no w orted and used in TinyMi s can improve the look of s they style the visual ec possible to use more ad test it thoroughly before is inside HTML tags or mu 	tay to enable both of f CE. Only CSS classes of the visual editor and litor automatically. vanced coding in the l enabling it permanen ultiple tags.	then will E I mak HTML itly.
e-Publish Reminder nyMCE Advanced othiotes google cal を更新 最新年度を設定	Ctrl key). Advanced Options Advanced Link I at the same time. Custom CSS styles c used, also div.my-d Timport the curre it more like your ther Stop removing t editor without the ba Also line breaks in th Remove Settions	Enabling this TinyMCE p an be added in (<u>wp-cor</u> lass would not work, bu ont theme CSS classes. me. However this is not he and tag ack-end filtering affectin e HTML editor would st	nugin will overwrite the ntent/plugins/tinymce.a ut .my-class will. You can try to import f necessary for many ne s when saving and sho ng it much. However it n ill affect the output, in	new internal links fea idvanced/css/tadv-mo the styles from your ti aw and updated them w them in the HTML e may behave unexpect particular do not use	ature in WordPress 3. <u>e.css.</u> They will be imp heme's stylesheet. Thi nes (like Twenty Ten) a iditor This will make it tedly in rare cases, so empty lines, line break	 Cuttently there is no w orted and used in TinyMi s can improve the look of s they style the visual ec possible to use more ad test it thoroughly before is inside HTML tags or mu 	tay to enable both of f CE. Only CSS classes of the visual editor and litor automatically. vanced coding in the l enabling it permanen ultiple tags.	then will b I mal HTMI

13.WP-Footnotes

🔟 > nakamura 🔹 参加 ⁻	サイト・ 新規追加・ コメント	外観			4	鰊
WWFes201	1		新規投稿	こんにちは、nakamuraさん! サイト	ネットワーク管理者 ログア・	ウト
金 ダッシュボード 参 投稿	WP-Footnotes C	options			ヘルフ	
 ・ メディア ・ リンク ● 固定ページ 	Before Style After [* 1,210 ▼] ▼	Make note identifier superscript?				
 マコメント 分親 ジ ブラグイン ペ ユーザー 11, ツール 	Back-link These options affect how the ba effectively do so by making all th Before Link After <pre>span>Bacl</pre>	ck-links after each footnote look. A good back-link ese settings blank.	character is ↩	(~). If you want to remove the bac	<-links all together, you ca	an
III ア III ア III ア 一般 2 投稿設定 1	More					
表示設定 ディスカッション メディア プライバシー	before the footnotes at the bottom of the post can go here:					
パーマリンク設定 Pre-Publish Reminder TinyMCE Advanced Footnotes	Anything to be displayed after the footnotes at the bottom of the post can go here:					
 google calを更新 ・最新年度を設定 	Some CSS to style the footnotes (or anything else on the page for that matter):					
	Do not display footnotes at all when the page being shown is:	Whe home page vearch results vearch results vearch results vearch results or a feed (RSS, Atom, etc) □ an archive page of any kind				

14. カテゴリーを作成

🌔 nakamura 🔹 🛞 加	サイト・ 新規追加・ コメント 外観				被
WWFes201	○ 検索エンジンをプロック中	新規投稿	・ こんにちは、naka	imuraさん! サイトネットワーク管理	諸 ログアウ
畜 ダッシュボード	🎤 カテゴリー			表示オプショ:	シャ ヘルフィ
▶ 投稿 ▼	新規カテゴリーを追加	-1548/15	B.H.		111-266
新規追加	名前	□ 名前	說明	スラッグ	校藝
カテゴリー		🗖 artist		artist	88
反抗タグ	サイト上に表示される名前です。				
き メディア		education		education-artist	26
2 リンク	スラッグ	The second second		And shares	
■ 固定ページ 🔹		E – restival		restival-artist	62
国定ページ 新規追加	"スラッグ" は URL に遭した形式の名前です。通常はすべて半角小文学 で、英数字とハイフンのみが使われます。	education		education	27
₽ コメント	20	education-report		education-report	2
R (4.8)		E factinal		factival	17
Se water and a second	タグとは異なり、カテゴリーは増加増速を持つごとかできます。たとえ ば、ジャズというカテゴリーの下にビバップやビッグバンドという子力	L resolution		TESCIVEI	
0	テゴリーを作る、といったようなことです。これはオブションです。	Festival-report		festival-report	3
87-4-					
き ツール	說明	□ 名前	說明	スラッグ	校藝
11 設定 ▼			2月		
一般 設唱設定 表示設定 ディスカッション		メモ カテゴリーを削除しても、そ 属していた投稿は educatio	のカテゴリー内の投稿は削除され m カテゴリーに移動されます。	ません。その代わり、高瞭したカテゴ	リーだけに
メディア プライバシー バーマリンク設定	この説明はデフォルトではあまり重要な意味を持ちませんが、これを表 示するテーマも中にはあります。	<u>カテコリーからタグへの変換</u>	<u>1ツール</u> を戻って、選択したカテコ	リーをソンに発展できます。	
Pre-Publish Reminder TinyMCE Advanced Footnotes	(新規カテゴリーを追加)				
google calを更新					
8 単新年度を設定					

- education festival education-report festival-report artist
- ⊢education
- └─festival

15. ページ

) WWFes201	10 検索エンジンをブロック中	新規ページ ・ こんにちは、nakamuraさん! サイ	トネットワー	ク管理者 ログアウ
ダッシュボード	「「 ページ (新規追加)		表示才:	ブション マーヘルブ マ
投资	ずべて (15) 公開済み (15) ゴミ箱 (3)			ページを検索
メディア	一括操作 図 適用 日付指定なし フ・	イルター		
リンク	97 №	作成者		日付
固定ページ ▼	About Education Program	nakamura	Ø	2011年2月25日 公開済み
影響加	🗖 — cal	nakamura	φ	2011年2月25日 公開済み
7781	- アクセス	nakamura	ø	2011年2月25日 公開済み
外観 ブラグイン	- アーティスト	nakamura	Ģ	2011年2月25日 公開済み
ユーザー	□ - チケット	nakamura	Ģ	2011年2月25日 公開済み
シール 設定 v	□ - プログラム	nakamura	ø	2011年2月25日 公開済み
設定	□ - レポート/写真	nakamura	9	2011年2月25日 公開済み
スカッション マイア	🗖 About Festival Program	nakamura	ø	2011年2月25日 公開済み
ライバシー -マリンク設定	🗖 — cal	nakamura	Ø	2011年2月25日 公開済み
-Publish Reminder yMCE Advanced	□ - アクセス	nakamura	ø	2011年2月25日 公開済み
thotes	□ - アーティスト	nakamura	0	2011年2月25日 公開済み
google calを更新 最新年度を設定	ー チケット	nakamura	φ	2011年2月25日 公開済み
	□ - プログラム	nakamura	φ	2011年2月25日 公開済み
	□ - レポート/写真	nakamura	a	2011年2月25日

16. 最新年度を設定

🔟 nakamura * 参加サイト * 新規追加 * コメント 外観	検索
() WWFes2010 検索エンジンをブロック中	新規投稿 ▼ こんにちは、nakamuraさん! サイトネットワーク管理者 ログアウト
	ヘルプ・
④ダッシュボード 記 最新年度を設定	
☆ 投稿 最新年度 2011 ▼	
「「「メディア	
2 yyp	
■ 固定ページ ▼	
固定ページ	
新規追加	
13 プラグイン	
8 ユーザー	
TI ツール	
图 設定 🔻	
-12	
· 投稿設定 主示论中	
ディスカッション	
メディア	
フライバシー	
パーマリンク設定	
Footnotes	
@ google calを更新	
 → 最新年度を設定 	